zgodnie z projektem instalacji fotowoltaicznej

Wył. P-POŻ

1.00. KL.SCH. 22,5m²

Winda w lekkiej konstrukcji firmy Vertical Szyna - platforma pionowa Cibes A5000 Wymiar kab.- 160/140 Przystanki 4 szyb z jedną ścianą szklaną

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

1.01. HOL 36,4m²

1.02. SALA dla 150 osób 243,0m²

1.03. KOMUNIKACJA 7,0m²

1.04. WC 4,2m²

1.05. WC DAMSKI 10,3m²

1.06. WC MĘSKI 16,0m²

1.07. ZMYWALNIA 10,3m²

1.08. ROZDZIELNIA 6,4m²

1.09. KUCHNIA 38,7m²

1.10. SCH.PORZ. 2,3m

1.11. WC 2,6m²

1.12. KOMUNIKACJA 16,5m²

1.13. POM.SOCJ. 4,5m²

1.14. OBIERALNIA 4,5m²

1.15. MAGAZYN 7,8m²

1.16. CHŁODZIARKI 8,6m²

SZATNIA

klimatyzator typu Split np. Ferro MSH-24HRN1-QB8 z jednostką zewnętrzną

Czerpnia powietrza zlokalizowana nad dachem istniejącego budynku

Centrala nawiewna z nagrzewnicą wodną np. CN1150AQUA-C z regulatorem OPTIGO z regulacją wentylatora wyciągowego 220V, 225W, 1,0A, wydajność 1410 m3/h, zlokalizowana pod stropem

CN1150AQUA-C- regulator obr.OPTIGO

okap wentylacyjny

Liniowe kratki ściekowe ze stali nierdzewnej

GSU Główna szyna uziemiająca

MSU Miejscowa szyna uziemiająca

W wentylator wywiewny dachowy np. CTHB/6-250, 220V, 100W, 0,57A

W Wentylator załączany przełącznikiem światła

przepustnica

wentylator wywiewny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia
1.00.	KLATKA SCHODOWA	Płytki granitogres	22,5 m²
1.01.	HOL	Płytki granitogres	36,4 m²
1.02.	SALA	Płytki granitogres	243,0 m²
1.03.	KOMUNIKACJA	Płytki granitogres	7,0 m²
1.04.	WC	Płytki ceramiczne	4,2 m²
1.05.	WC DAMSKI	Płytki ceramiczne	10,3 m²
1.06.	WC MĘSKI	Płytki ceramiczne	16,0 m²
1.07.	ZMYWALNIA	Płytki ceramiczne	10,3 m²
1.08.	ROZDZIELNIA	Płytki ceramiczne	6,4 m²
1.09.	KUCHNIA	Płytki ceramiczne	38,7 m²
1.10.	SCHOWEK	Płytki ceramiczne	2,3 m²
1.11.	WC	Płytki ceramiczne	2,6 m²
1.12.	KOMUNIKACJA	Płytki ceramiczne	16,5 m²
1.13.	POM.SOCJ.	Płytki ceramiczne	4,5 m²
1.14.	OBIERALNIA	Płytki ceramiczne	4,5 m²
1.15.	MAGAZYN	Płytki ceramiczne	7,8 m²
1.16.	POM.CHŁODZIAREK	Płytki ceramiczne	8,6 m²
		POW.UŻYTKOWA	441,6 m²

Układ sieci TN-S

OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W/G PN - IEC 60364-4-41

1 Stół ze zlewem 2-kom. dł. 150cm
2 Stół do pracy dł. 150cm
3 Zmywarka do naczyń z f.wyparzania
4 Wózek transportowy
5 Szafa przelotowa
6 Stół do pracy dł. 120cm
7 Stół ze zlewem 2-kom. dł. 120cm
8 Bemar elektryczny
9 Stół ze zlewem 1-kom. dł. 150cm
10 Regał ociekowy
11 Basen 1-komorowy
12 Szatkownica do warzyw
13 Maszynka do mielenia mięsa
14 Kuchnia gazowa 6-palnikowa
15 Patelnia gazowa
16 Kocioł warzelny gazowy
17 Regał
18 Szafa chłodnicza 350l
19 Szafa mroźnicza 350l
20 Obieraczka warzyw
21 Naświetlacz do jaj
22 Stół z otworem zrzutu odpadów + pojemnik na odpady

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63-700 Krotoszyn ul. Rynek 1/7

Świetlica w m.Rusko
Rusko, gm. Jaraczewo, dz. nr 207, 209

data wrzesień 2010

Inatalacja gniazd 230/400V - Parter

1:100

projektant: mgr inż. Tomasz Słapek uprawniona do projektowania nr upr. 7131-32/31PW2000

projektant: tech. Benedykt Szukalski uprawniona budowlane Nr ewid. BN-10.9/38/82

E-5