
KOSZTORYS BUDOWLANY - ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Dobudowanie windy
ADRES INWESTYCJI : Jaraczewo ul. Jarocińska dz. nr 439
INWESTOR : Gmina Jaraczewo
ADRES INWESTORA : 63-233 Jaraczewo
BRANŻA : budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

Słownie: zero zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNNR 3 0303-01	Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (1.24*2.12+1.50*24)*0.38 0.40*0.40*0.40	m ³ m ³ m ³	 14.679 0.064	
				RAZEM	14.743
2 d.1	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach <pom.125>4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1.50+2.73)*2*2.80-1.00*2.80	m ² m ²	 20.888	
				RAZEM	20.888
4 d.1	KNNR 3 0305-01	Wykucie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00*0.12*0.25	m ³ m ³	 0.180	
				RAZEM	0.180
5 d.1	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 14.743 4.01*0.05	m ³ m ³ m ³	 14.743 0.201	
				RAZEM	14.944
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km 14.944	m ³ m ³	 14.944	
				RAZEM	14.944
7 d.1	cena zakładowa	Utylizacja 14.944*1.800	t t	 26.899	
				RAZEM	26.899
2		Roboty ziemne			
8 d.2	KNNR 1 0303-02	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III 2.20*2.70*0.60 [1.63+1.82]*2*0.50*0.40	m ³ m ³ m ³	 3.564 1.380	
				RAZEM	4.944
9 d.2	KNNR 1 0303-04	Dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu 4.944	m ³ m ³	 4.944	
				RAZEM	4.944
10 d.2	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 1.39*1.58*0.35 <obsypka>[2.10*2+2.50]*0.20*0.60	m ³ m ³ m ³	 0.769 0.804	
				RAZEM	1.573
11 d.2	KNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 4.944	m ³ m ³	 4.944	
				RAZEM	4.944
12 d.2	KNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 4.944	m ³ m ³	 4.944	
				RAZEM	4.944
13 d.2	cena zakładowa	Utylizacja 4.944*1.600	t t	 7.910	
				RAZEM	7.910
3		Fundament			
14 d.3	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe z betonu B-7,5 (1.63+1.82)*2*0.50*0.10	m ³ m ³	 0.345	
				RAZEM	0.345
15 d.3	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (1.63+1.82)*2*0.50*0.40	m ³ m ³	 1.380	
				RAZEM	1.380
16 d.3	KNNR 2 0105-01	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe [1.63+1.82]*2*4*0.89*1.1*0.001 [1.63+1.82]*2/0.25*1.30*0.222*1.1*0.001	t t t	 0.027 0.009	
				RAZEM	0.036

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNNR 2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy [1.63+1.82]*2*0.50	m ² m ²	 3.450	
				RAZEM	3.450
18 d.3	KNNR 2 0301-03	Ściany z bloczków betonowych [1.63+1.82]*2*1.10*0.25	m ³ m ³	 1.898	
				RAZEM	1.898
19 d.3	KNNR 2 0601-06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe [1.63*2+1.82]*1.10*2 1.82*0.35	m ² m ² m ²	 11.176 0.637	
				RAZEM	11.813
4		Ściany			
20 d.4	KNNR 2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy [1.63+1.82]*2*0.25	m ² m ²	 1.725	
				RAZEM	1.725
21 d.4	KNNR 2 0301-03	Ściany z bloczków betonowych [1.63+1.82]*2*(6.85-0.25*7)*0.25 -1.18*(2.12-0.25*2)*0.25 -1.24*(2.12-0.25*2)*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	 8.798 -0.478 -0.502	
				RAZEM	7.818
22 d.4	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców [1.63+1.82]*2*0.30*7*2 -2.07*0.30*7	m ² m ² m ²	 28.980 -4.347	
				RAZEM	24.633
23 d.4	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym [1.63+1.82]*2*0.25*0.25*7 [1.63+1.82]*2*0.25*0.07 -(1.24+1.18)*0.25*0.25*2	m ³ m ³ m ³ m ³	 3.019 0.121 -0.303	
				RAZEM	2.837
24 d.4	KNNR 2 0105-05	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belki podciąg i wieńce [1.63+1.82]*2*4*0.89*1.1*0.001*7 [1.63+1.82]*2/0.20*0.90*0.222*1.1*0.001*7	t t t	 0.189 0.053	
				RAZEM	0.242
25 d.4	KNNR 2 0603-02	Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo 2.07*7.7	m ² m ²	 15.939	
				RAZEM	15.939
26 d.4	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm 1.40*2*1.05	m m	 2.940	
				RAZEM	2.940
27 d.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.50*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.4	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 1.80*2.80-0.8*2.0	m ² m ²	 3.440	
				RAZEM	3.440
5		Stropodach			
29 d.5	KNNR 2 0101-06	Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonów i daszków 1.63*2.10	m ² m ²	 3.423	
				RAZEM	3.423
30 d.5	KNNR 2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowe zbrojone (1.63*2.10)/0.12*0.89*1.1*0.001 (1.63*2.10)/0.20*0.222*1.1*0.001	t t t	 0.028 0.004	
				RAZEM	0.032
31 d.5	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 1.63*2.10*0.16	m ³ m ³	 0.548	
				RAZEM	0.548
32 d.5	KNR-W 2-15 0212-06	Rury wywiewne o śr. 100 mm - wentylacja szybu dźwigowego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.5	KNNR 2 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
35 d.5	KNNR 2 0602-04	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu / płyty profilującej spadek dachu / Krotność = 2 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
36 d.5	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
37 d.5	KNR 4-01 0211-10	Wykucie otworów i obsadzenie kołków stalowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
38 d.5	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych <daszek >1.80*1.63 <ścianka boczna>1.00*2.50	m ² m ² m ²	 2.934 2.500	
				RAZEM	5.434
6		Podłoża i posadzki			
39 d.6	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki 1.39*1.58*0.35	m ³ m ³	 0.769	
				RAZEM	0.769
40 d.6	PKZ VII-49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej na sucho 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
41 d.6	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe B-15 gr 15cm 1.39*1.58*0.15	m ³ m ³	 0.329	
				RAZEM	0.329
42 d.6	KNR 2-02 0602-05	Powłoka gruntująca 1.39*1.58	m ² m ²	 2.196	
				RAZEM	2.196
43 d.6	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej 1.5*1.58	m ² m ²	 2.370	
				RAZEM	2.370
44 d.6	KNR 2-02 1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową 4.0	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
45 d.6	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm <pom. 125>4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
46 d.6	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3 <pom. 125>4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
47 d.6	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet <pom. 125>4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
48 d.6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV z wywinieciem na ścianę <pom. 124>3.20*4.20	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440
49 d.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych <pom. 124>3.20*4.20	m ² m ²	 13.440	
				RAZEM	13.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.6	KNNR 2 1209-01	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm <pom. 125>4.1	m ² m ²	 4.100	
				RAZEM	4.100
51 d.6	wycena indywidualna	Uchwyty w W.C. dla niepełnosprawnych materiał + montaż 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
7		Rynny i rury spustowe fi 150			
52 d.7	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki 1.63	m m	 1.630	
				RAZEM	1.630
53 d.7	KNNR 2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
54 d.7	NNRNKB 202 0547-04	- montaż denek rynnowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.7	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe 120 mm 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
56 d.7	NNRNKB 202 0550-08	- kolanka o śr. 125 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8		Obróbki blacharskie			
57 d.8	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm / tytan-cynk / 1.63*0.25	m ² m ²	 0.408	
				RAZEM	0.408
58 d.8	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 / tytan-cynk / (1.99+2.30)*0.50 (2.10+1.63+2.10)*0.45	m ² m ² m ²	 2.145 2.624	
				RAZEM	4.769
9		Tynki wewn.			
59 d.9	KNNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów <winda>1.39*1.58	m ² m ²	 2.196	
				RAZEM	2.196
60 d.9	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów <winda>(1.39+1.58)*2*6.85 <pom.125>(1.60+2.73)*2*2.80-1.00*2.80	m ² m ² m ²	 40.689 21.448	
				RAZEM	62.137
61 d.9	KNNR 3 0602-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. osiatkowanie na stropach 1.50*0.20	m ² m ²	 0.300	
				RAZEM	0.300
62 d.9	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej (1.50+2.80)*2*2.80-0.9*2.0	m ² m ²	 22.280	
				RAZEM	22.280
63 d.9	KNNR 2 1703-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach <nadproże>2.00*(0.40+0.25)	m ² m ²	 1.300	
				RAZEM	1.300
10		Malowanie			
64 d.10	KNNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 <pom. 124>3.04*3.91 <pom. 124>(3.04+3.91)*2*2.80-0.9*2.0 <pom. 125>1.50*2.80 (1.50+2.80)*2*2.80-0.9*2.0	m ² m ² m ² m ²	 11.886 37.120 4.200 22.280	
				RAZEM	75.486
65 d.10	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 53.206	m ² m ²	 53.206	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	53.206
66 d.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie	m ²		
		53.206	m ²	53.206	
				RAZEM	53.206
67 d.10	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoża gipsowych	m ²		
		53.206	m ²	53.206	
				RAZEM	53.206
68 d.10	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²		
		<winda>1.39*1.58	m ²	2.196	
		<szyb windy>(1.39+1.58)*2*6.85	m ²	40.689	
				RAZEM	42.885
69 d.10	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2.50*0.60*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
70 d.10	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		2.80*2	m	5.600	
				RAZEM	5.600
11		Elewacja			
71 d.11	KNNR 2 1902-01	Docieplenie ścian budynków płytami - styropian EKSTRUDOWANY gr.8 cm	m ²		
		(1.88*2+2.30)*1.10	m ²	6.666	
				RAZEM	6.666
72 d.11	KNR 0-17 0926-03	Obłożenie cokołu dekoracyjnym tynkiem mozaikowym ATLAS DEKO M	m ²		
		(1.99*2+2.30)*0.60	m ²	3.768	
				RAZEM	3.768
73 d.11	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²		
		(1.88*2+2.30)*6.85	m ²	41.511	
		-1.00*2.00	m ²	-2.000	
				RAZEM	39.511
12		Drzwi wewn.			
74 d.12	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonych	m ²		
		1.00*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
75 d.12	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe D1 1,00x2,05	m ²		
		1.00*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
76 d.12	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe D2 1,00x2,05 - z kratką -pełne	m ²		
		1.00*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
13		Wyposażenie w podnośnik - dostawa Inwestora			
77 d.13		Podnośnik DOMUSLIFT 2A/4	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		INSTALACJE			
15		Biały montaż w pom. sanitarnych (wykucia,montaż,wyrównanie zaprawa) / szt = pkt. /			
78 d.15	wycena in- dywidualna	Demontaż białego montażu.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
79 d.15	wycena in- dywidualna	Montaż białego montażu. - robocizna	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.15	wycena in- dywidualna	Umywalka ceres. president 1 otw. 50 - materiał	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81 d.15	wycena indywidualna	Kompakt CERES PRESIDENT - materiał	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
82 d.15	wycena indywidualna	Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16		Uzupełnienie instalacji elektrycznej / podłączenie się do istniejącej instalacji : wykucia, ułożenie przewodu, (demontaż/montaż osprzętu), i ich zatarcie/ / szt = pkt. /			
83 d.16	wycena indywidualna	Uzupełnienie instalacji elektrycznej [podłączenie się do istniejącej instalacji : wykucia, ułożenie przewodu, demontaż/montaż osprzętu i ich zatarcie]	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Rozbiórki				
1	KNNR 3 0303-01	Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	14.743	0	0
2	KNNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²	4.100	0	0
3	KNNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	20.888	0	0
4	KNNR 3 0305-01	Wykucie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0.180	0	0
5	KNNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	14.944	0	0
6	KNNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³	14.944	0	0
7	cena zakładowa	Utylizacja	t	26.899	0	0
Razem dział:						0
2		Roboty ziemne				
8	KNNR 1 0303-02	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III	m ³	4.944	0	0
9	KNNR 1 0303-04	Dod.za każde dalsze rozp. 10 m przewozu	m ³	4.944	0	0
10	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³	1.573	0	0
11	KNNR 4-01 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	4.944	0	0
12	KNNR 4-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³	4.944	0	0
13	cena zakładowa	Utylizacja	t	7.910	0	0
Razem dział:						0
3		Fundament				
14	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe z betonu B-7,5	m ³	0.345	0	0
15	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	1.380	0	0
16	KNNR 2 0105-01	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - ławy fundamentowe	t	0.036	0	0
17	KNNR 2 0601-09	Isolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m ²	3.450	0	0
18	KNNR 2 0301-03	Ściany z bloczków betonowych	m ³	1.898	0	0
19	KNNR 2 0601-06	Isolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco dwuwarstwowe	m ²	11.813	0	0
Razem dział:						0
4		Ściany				
20	KNNR 2 0601-09	Isolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m ²	1.725	0	0
21	KNNR 2 0301-03	Ściany z bloczków betonowych	m ³	7.818	0	0
22	KNNR 2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców	m ²	24.633	0	0
23	KNNR 2 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	2.837	0	0
24	KNNR 2 0105-05	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belki podciąg i wieńce	t	0.242	0	0
25	KNNR 2 0603-02	Isolacje z papy asfaltowej układane na sucho dwuwarstwowo	m ²	15.939	0	0
26	KNNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP 220 mm	m	2.940	0	0
27	KNNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m	3.000	0	0
28	KNNR 2 1702-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe	m ²	3.440	0	0
Razem dział:						0
5		Stropodach				
29	KNNR 2 0101-06	Deskowanie tradycyjne belek poziomych balkonów i daszków	m ²	3.423	0	0
30	KNNR 2 0105-09	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - płyty krzyżowo zbrojone	t	0.032	0	0

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.5	KNNR 2 0107-07	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	0.548	0	0
32 d.5	KNNR-W 2-15 0212-06	Rury wywiewne o śr. 100 mm - wentylacja szybu dźwiękowego	szt.	1.000	0	0
33 d.5	KNNR 2 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco jednowarstwowe	m ²	4.000	0	0
34 d.5	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	4.000	0	0
35 d.5	KNNR 2 0602-04	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej klejone lepikiem na gorąco do betonu / płyty profilującej spadek dachu / Krotność = 2	m ²	4.000	0	0
36 d.5	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	4.000	0	0
37 d.5	KNNR 4-01 0211-10	Wykucie otworów i obsadzenie kołków stalowych	szt.	4.000	0	0
38 d.5	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych	m ²	5.434	0	0
Razem dział:						0
6	Podłoża i posadzki					
39 d.6	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³	0.769	0	0
40 d.6	PKZ VII-49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii budowlanej na sucho	m ²	4.000	0	0
41 d.6	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe B-15 gr 15cm	m ³	0.329	0	0
42 d.6	KNNR 2-02 0602-05	Powłoka gruntująca	m ²	2.196	0	0
43 d.6	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej	m ²	2.370	0	0
44 d.6	KNNR 2-02 1106-07	- dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	4.000	0	0
45 d.6	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m ²	4.100	0	0
46 d.6	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	4.100	0	0
47 d.6	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	4.100	0	0
48 d.6	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV z wywinieciem na ścianę	m ²	13.440	0	0
49 d.6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	13.440	0	0
50 d.6	KNNR 2 1209-01	Posadzki z płytek ceramicznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²	4.100	0	0
51 d.6	wycena indywidualna	Uchwyty w W.C. dla niepełnosprawnych materiały + montaż	szt.	2.000	0	0
Razem dział:						0
7	Rynny i rury spustowe fi 150					
52 d.7	KNNR 2 0506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m	1.630	0	0
53 d.7	KNNR 2 0506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	szt.	1.000	0	0
54 d.7	NNRNKB 202 0547-04	- montaż denek rynnowych	szt.	2.000	0	0
55 d.7	KNNR 2 0506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe 120 mm	m	7.000	0	0
56 d.7	NNRNKB 202 0550-08	- kolanka o śr. 125 mm	szt.	3.000	0	0
Razem dział:						0
8	Obróbki blacharskie					
57 d.8	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm / tytan-cynk /	m ²	0.408	0	0
58 d.8	KNNR 2 0504-02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 / tytan-cynk /	m ²	4.769	0	0
Razem dział:						0
9	Tynki wewn.					
59 d.9	KNNR 2 0801-04	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów	m ²	2.196	0	0
60 d.9	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²	62.137	0	0

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61	KNNR 3 0602-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. osiatkowanie na stropach	m ²	0.300	0	0
62	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²	22.280	0	0
63	KNNR 2 1703-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie na paskach	m ²	1.300	0	0
Razem dział:						0
10		Malowanie				
64	KNNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	75.486	0	0
65	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	53.206	0	0
66	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - pod malowanie	m ²	53.206	0	0
67	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą lateksową dwukrotnie podłoży gipsowych	m ²	53.206	0	0
68	KNNR 2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m ²	42.885	0	0
69	KNNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	3.000	0	0
70	KNNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	5.600	0	0
Razem dział:						0
11		Elewacja				
71	KNNR 2 1902-01	Docieplenie ścian budynków płytami - styropian EKS-TRUDOWANY gr.8 cm	m ²	6.666	0	0
72	KNNR 0-17 0926-03	Obłożenie cokołu dekoracyjnym tynkiem mozaikowym ATLAS DEKO M	m ²	3.768	0	0
73	KNNR 2 1902-04	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach	m ²	39.511	0	0
Razem dział:						0
12		Drzwi wewn.				
74	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic fabrycznie wykończonych	m ²	4.100	0	0
75	KNNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe D1 1,00x2,05	m ²	4.100	0	0
76	KNNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe D2 1,00x2,05 - z kratką -pełne	m ²	4.100	0	0
Razem dział:						0
13		Wypożyczenie w podnośnik - dostawa Inwestora				
77		Podnośnik DOMUSLIFT 2A/4	kpl.	1.000	0	0
Razem dział:						0
14		INSTALACJE				
Razem dział:						0
15		Biały montaż w pom. sanitarnych (wykucia,montaż,wyrównanie zaprawą) / szt = pkt. /				
78	wycena indywidualna	Demontaż białego montażu.	szt	2.000	0	0
79	wycena indywidualna	Montaż białego montażu. - robocizna	szt	2.000	0	0
80	wycena indywidualna	Umywalka ceres. president 1 otw. 50 - materiał	szt	1.000	0	0
81	wycena indywidualna	Kompakt CERES PRESIDENT - materiał	szt	1.000	0	0
82	wycena indywidualna	Wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego plastik	szt	2.000	0	0
Razem dział:						0
16		Uzupełnienie instalacji elektrycznej / podłączenie się do istniejącej instalacji : wykucia, ułożenie przewodu, (demontaż/montaż osprzętu), i ich zatarcie/ / szt = pkt. /				
83	wycena indywidualna	Uzupełnienie instalacji elektrycznej [podłączenie się do istniejącej instalacji : wykucia, ułożenie przewodu, demontaż/montaż osprzętu i ich zatarcie]	szt	1.000	0	0
Razem dział:						0
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie: zero zł						