

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 12

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 111,00m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 0,9	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III
3	0,9 1,8	-	-	-	Gлина piaszczysta zwięzła	-		-	-	-	-	-	-	IVb
4	1,8 3,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 32

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 115,70m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 1,2	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVa
3	1,2 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 33

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 36

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 117,70m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 1,5	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb
3	1,5 3.5	-	-	-	Gлина piaszczysta /Piasek gliniasty	-	-	-	-	-	-	-	-	IVc

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 37

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 120,60m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 30

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 111,90m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼ ▽	0,3 2,50	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	2,5 2,5	IVb
3	2,50	-	-	-	Gлина piaszczysta //Piasek średni	-	-	-	-	-	-	-	-	

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 29

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 113,80m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 3,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 31

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 115,00m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 2,5	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 34

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 113,90m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 5,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb
3	5,0 7,0	-	-	-	Gлина piaszczysta/Piasek gliniasty	-	-	-	-	-	-	-	-	IVc

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 35

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 113,20m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
▼	0,2 1,5	-	-	-	Piasek pylasty	-	-	-	-	-	-	-	0,9 0,9	III
3	1,5 3,5	-	-	-	Piasek średni	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 26

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 107,10m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼	0,3	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	1,20	IVa
3▽	3,5	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	3,50	IVb
4	3,5	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 25

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 111,20 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼ ▽	0,3 2,3	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	2,00 2,30	IVb
3	2,3 3,5	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 28

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 113,10 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Nasyp niebudowlany	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼ ▽	0,3 3,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	1,60 3,00	IVb
3	3,0 3,5	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 27

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 111,30 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb
3▼ ▽	3,2	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	2,80 3,20	IVb
4	3,2	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III
5		-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 38

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 115,20 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 20

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 110,90 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 3,5	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 21

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 112,20 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ▽	0,3 2,2	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	1,40 2,20	IVb
3	2,2 3,0	-	-	-	Piasek średni	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 16

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 109,90 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 1,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVa
3	1,0 2,5	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 17

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 106,20 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m]	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgotność	Ilość wałecz-kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _D		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼	0,2 1,2	-	-	-	Piasek gliniasty Humus	-	-	-	-	-	-	-	0,80	I
3▽	1,2 1,8	-	-	-	Gлина piaszczysta//Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	1,50	IVa
4	1,8 3,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb
5	3,0 5,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVc

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 18

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 107,10 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 0,9	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVa
3	0,9 1,5	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb
4	1,5 3,1	-	-	-	Piasek gliniasty	-	-	-	-	-	-	-	-	IVc
5	3,1 3,8	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVa
6	3,8 5,0	-	-	-	Gлина piaszczysta/Piasek drobny		-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 19

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 109,50 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m]▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼	0,2 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	1,70	IVa
3▽	2,0 2,5	-	-	-	Gлина pylasta	-	-	-	-	-	-	-	2,50	IVa
4	2,5 3,0	-	-	-	Piasek gliniasty	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb
5	3,0	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III
6		-	-	-	Piasek gliniasty		-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 24

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 113,90 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m]▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 0,8	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III
3	0,8 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 14

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 112,50 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 2,5	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVa
3	2,5 4,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVc

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 9

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 111,60 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 1,0	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III
3	1,0 4,0	-	-	-	Piasek drobny/Piasek pylasty	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 13

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 112,00 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 15

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 110,80 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,2	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,2 2,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 10

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 105,00 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,5	-	-	-	Nasyp niebudowlany (kamienie+Piasek gliniasty)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,5 2,5	-	-	-	Piasek gliniasty	-	-	-	-	-	-	-	-	IVa
3	2,5 3,8	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVc
4	3,8 4,0	-	-	-	Piasek średni	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 11

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 109,20 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 4,0	-	-	-	Gлина piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 3

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 100,10 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,5	-	-	-	Nasyp niebudowlany (Piasek drobny+kamienie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼ ▽	0,5 5,0	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	2,25 2,25	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 8

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 100,40 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 1,1	-	-	-	Nasyp niebudowlany (głina piaszczysta+gruz cegłany)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,1 2,5	-	-	-	Głina piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVa
3	2,5 3,0	-	-	-	Piasek gliniasty	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb
4	3,0 4,0	-	-	-	Głina piaszczysta	-	-	-	-	-	-	-	-	IVb

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 4

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 99,80 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 1,0	-	-	-	Nasyp niebudowlany (Piasek drobny+gruz cegłany)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2▼ ▽	1,0 5,5	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	2,80 2,80	III

Wykonał i dokumentował:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU NR 7

Miejscowość: GMINA JARACZEWO

Data:

Temat: Koncepcja programowo przestrzenna gospodarki – wodno ściekowej gminy Jaraczewo

Rzędna otworu: 109,80 m npm

Lp.	Przelot warst▼ [m] ▽	Głębokość pobrania próbek [m]			Rodzaj gruntu według PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot- ność	Ilość wałecz- kowań	Stan	Stopień		ZWG ustabil. nawiercone	Kategoria gruntu
		NU	NW	NNS							plast. I _L	zagesz. I _p		
1	0,0 0,3	-	-	-	Gleba (Pdh)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,3 4,0	-	-	-	Piasek drobny	-	-	-	-	-	-	-	-	III

Wykonał i dokumentował: