

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GÓRA – UL. SPÓŁDZIELCZA

INWESTOR : URZĄD GMINY JARACZEWO

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S) +Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
--	---	----

Podatek VAT	:	zł
-------------	---	----

Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł
-----------------------------------	---	----

Słownie:

OPRACOWAŁ:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA - UL. SPÓLDZIELCZA					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.942	km km	0.942	
				RAZEM	0.942
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 4219.7	m ² m ²	4219.700	
				RAZEM	4219.700
3	KNR 2-31 0105-03	Wyrównanie poboczy żwirem przez analogie do podsypki piaskowej - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1413.0	m ² m ²	1413.000	
				RAZEM	1413.000
4	KNR 2-31 0105-04	Wyrównie poboczy żwirem przez analogie do posypki piaskowej - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 1413.0	m ² m ²	1413.000	
				RAZEM	1413.000
5	KNR 2-31 1106-01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 42.2	t t	42.200	
				RAZEM	42.200
6	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grzysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² 4219.7	m ² m ²	4219.700	
				RAZEM	4219.700

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓRA - UL. SPÓŁDZIELCZA						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.942		
2	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszanej	m ²	4219.7		
3	KNR 2-31 0105-03	Wyrównanie poboczy żwirem przez analogię do posypki piaskowej - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	1413.0		
4	KNR 2-31 0105-04	Wyrównanie poboczy żwirem przez analogię do posypki piaskowej - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	1413.0		
5	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t	42.2		
6	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ²	m ²	4219.7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: