

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Podstawa wyceny	Opis zadania	Jedn .	Ilość	Cena jednostkow	Wartość netto
I. Świetlica wiejska w Cerekwicy Starej						
1	Kalkulacja własna	Ogrodzenie panelowe z pręta fi 4,0 mm, oczko 50mm x 200mm, cynkowany oraz malowany proszkowo na kolor zielony . Wysokość panela 1,5 m dodatkowo betonowa podmurówka systemowa o wysokości 20 cm - montowana do słupka za pomocą betonowego systemowego łącznika, słupki stalowe prostokątne 60x40 mm cynkowane ogniowo i malowane pod kolor paneli	mb	108,00		
2	Kalkulacja własna	Istniejącą bramę (szer. 5,3 m w świetle przejazdu i wys. ok. 1,3 m - wykonaną z profili stalowych 60x40 mm której wypełnienie stanowią pręty kwadratowe 12x12 mm w rozstawie ok. 15 cm) wraz ze słupkami bramowymi należy oczyścić poprzez piaskowanie i pomalować proszkowo w kolorze zielonym pod kolor ogrodzenia, dodatkowo należy wymienić wózki bramowe oraz zamki.	kpl	1,00		
II. Świetlica wiejska w Goli						0,00
3	Kalkulacja własna	Ogrodzenie panelowe z pręta fi 4,0 mm, oczko 50mm x 200mm, cynkowany oraz malowany proszkowo na kolor brązowy . Wysokość panela 1,5 m dodatkowo betonowa podmurówka systemowa o wysokości 20 cm - montowana do słupka za pomocą stalowych ocynkowanych ceowników, słupki stalowe prostokątne 60x40 mm cynkowane ogniowo i malowane pod kolor paneli	mb	150,00		
III. Świetlica wiejska w Strzyżewku						0,00
4	Kalkulacja własna	Dostawa oraz montaż systemowego ogrodzenia panelowego wys. 1,5 m (panel wys. 1500 mm o oczku 50*200 mm i gr. drutu 4,0 mm, zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie i malowany farbą proszkową w kolorze zielonym) wraz z cokołem z elementów betonowych wys. 20 cm	mb	21,80		
5	Kalkulacja własna	Furtka szer. 1,0 m stalowa zawieszona na słupkach z profilu 80x80x3 wypełnienie panelowe wys. 1500 mm o oczku 50*200 mm i gr. drutu 4,0 mm- całość zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie oraz malowanie proszkowe, wyposażona w zamek oraz wkładkę bębnową	szt.	1,00		
6	Kalkulacja własna	Brama przesuwna szer. 5,0 m i wys. 1,7: stalowa, wypełnienie panelowe wys. o oczku 50*200 mm i gr. drutu 4,0 mm- całość zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie oraz malowanie proszkowe, wyposażona w zamek oraz wkładkę bębnową	szt.	1,00		
Razem wartość netto						
VAT 23%						
Razem wartość brutto						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

	Nazwa elementu	Wartość
I.	Świetlica wiejska w Cerekwicy Starej	
II.	Świetlica wiejska w Goli	
III.	Świetlica wiejska w Strzyżewku	
Razem wartość netto:		
VAT 23%		
Razem wartość brutto:		