

www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

P-zp.2600.17.2014

Jaraczewo, dnia 24 lipca 2014 roku

CENOWE BADANIE RYNKU

Urząd Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są oferty cenowe na dostawę i montaż elementów ogrodzeń na terenie gminy Jaraczewo.

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1. Ogrodzenie przy placu zabaw w Jaraczewie przy ul. Topolowej – dł. 58 mb

Ogrodzenie z siatki powlekanej o oczkach minimum 55x55 mm, drut ocynkowany gr. 2,5 mm powlekany PCV w kolorze zielonym, siatka wysokości 1,5 m zamontowana na systemowej podmurówce betonowej wys. min. 20 cm. Słupki ocynkowane oraz malowane na kolor zielony gr. ścianki min. 2,0 mm.

Cały osprzęt (druty naciągowe, napinacze, obejmy) należy wykonać w kolorze ogrodzenia

Zadanie 2. Brama przesuwna przy świetlicy wiejskiej w Goli – 1 szt.

Brama przesuwna wykonana z profili stalowych zamkniętych, sterownie ręczne, szerokość przejazdu 5,0 m wysokość całkowita 1,7 m. Wypełnienie bramy z systemowego panela ogrodzeniowego o oczku 50x200 mm gr. pręta 5,0 mm Całość zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze brązowym (kolor dobrać do istniejącego ogrodzenia).

Całość zamontowana na fundamencie betonowym, wyposażona w system rolek oraz możliwość zamknięcia na wkładkę bębnową, ilość bram – 1 sztuka

Dodatkowo Wykonawca zamontuje furtkę powierzoną przez Zamawiającego. Furtka zlokalizowana będzie bezpośrednio przy projektowanej bramie. Furtka jest kompletna posiada 2 szt. słupków z profilu 80x80 mm, posiada komplet zamków i klamek.

Zadanie 3. Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu – 49 mb.

Panel ogrodzeniowy z pręta min fi 4,0 mm, oczko 50mm x 200mm, cynkowany. Wysokość panelu 1,5 m dodatkowo betonowa podmurówka systemowa o wysokości min. 20 cm, słupki z profilu 40x60 mm o gr. ścianki min. 2,0 mm – łączna długość ogrodzenia 49mb

Brama przesuwna wykonana z profili stalowych zamkniętych, sterownie ręczne, szerokość przejazdu 5,5 m wysokość całkowita 1,7 m, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie. Wypełnienie bramy wykonać z systemowego panela analogicznie jak w ogrodzenie. Słupki wykonać z profilu min. 80x80x3 mm. Całość zamontowana na fundamencie betonowym, wyposażona w system rolek oraz możliwość zamknięcia na wkładkę bębnową, ilość bram – 1 sztuk

Furtka wykonana z profilu stalowego zamkniętego gr. ścianki min. 2,0 mm, szer. 1,10 m wysokość całkowita 1,7 m, zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie. Wypełnienie furty wykonać z systemowego panela analogicznie jak w ogrodzenie. Słupki wykonać z profilu stalowego min. 80x80x3 mm. Zamontowana w fundamencie betonowym, wyposażona w zamek z możliwością zamknięcia na wkładkę bębnową, ilość furtek – 1 sztuki

Termin wykonania zamówienia:

ustala się termin wykonania zamówienia:

Zadanie 1. do dnia 30.08.2014

Zadanie 2. do dnia 22.08.2014

Zadanie 3. do dnia 30.08.2014

Informacje ogólne

Do oceny dopuszczone zostaną oferty spełniające wyżej wskazane kryteria formalne. Przy ocenie wykonawcy będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria: cena - 100 proc. Wartość kryterium określona zostanie wg wzoru:

$$Wkc = \text{cena oferty najtańszej} : \text{cena oferty rozpatrywanej} \times 100 \times 100\%$$

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Opis sposobu obliczania ceny

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

Zaleca się wizję lokalną celem ujęcia wszelkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia.

Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

Oferty proszę przesłać na adres:

Gmina Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63- 233 Jaraczewo

e- mailem na adres ug@jaraczewo.pl lub faxem na nr 62 747 31 02 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 63-233 Jaraczewo


Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Olga Kaczmarek- Sekretarz Gminy Jaraczewo – tel. 62 740 93 82

Waldemar Szewczyk – inspektor ds. inwestycji- tel. 62 740 93 80

Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2014r.

Oferty nadesłane po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.


.....
Wójt Gminy
.....
podpis osoby upoważnionej