



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 12 kwietnia 2016 roku

P-zp.271.02.09.2016

Do wszystkich Oferentów

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: **78090 - 2016**;
Nazwa zadania: **Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego**, w zakresie:

Część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Część II Zamówienia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance.

Część III Zamówienia: ubezpieczenie imienne, zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej, ubezpieczenie bezimienne.

Część IV Zamówienia: ubezpieczenie jacht casco.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi, jednocześnie modyfikując SIWZ w niezbędnym, a dotyczącym ich, zakresie.

Treść zapytania:

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 20.04.2016 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 18.04.2016 r.

Pytanie 2: Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – ... Ochrona ubezpieczeniowa dla nowo nabytego mienia w części przekraczającej 30% limit odpowiedzialności rozpoczyna się od dnia następnego po złożeniu do Ubezpieczyciela wniosku o doubezpieczenie. Prośba o zmianę max limitu na 20%, zamiast 30%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3: Klauzula miejsca ubezpieczenia - ... Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w ubezpieczonym mieniu znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia w związku z jego

K.B.

wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją lub ekspozycją. Prośba o usunięcie tego zapisu w niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4: Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - Zmiana max limit 100 000 zł, zamiast 300 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5: Klauzula transportu wewnętrznego Prośba o wprowadzenie max limit 30 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6: Klauzula zalaniowa – Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie max limit 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto Zamawiający informuje, iż w niniejszej klauzuli zastosowanie ma limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 zł.

Pytanie 7: Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: Klauzula szkód mechanicznych – Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Klauzula katastrofy budowlanej – Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10: Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych – Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11: Klauzula ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów - Prośba o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12: Proszę o podanie ilości dróg w kilometrach z podziałem na drogi: utwardzone i gruntowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że drogi utwardzone wynoszą 60,50 km natomiast drogi gruntowe 2,25 km.

Pytanie 13: Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:

- a. odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie zalania mienia osób trzecich, odpowiedzialność za szkody wynikające z użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych oraz wylania się cieczy z systemów wodnych lub technologicznych);
- b. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez energię; Prośba o wprowadzenie max limit 100 000 zł (dotyczy pkt. b)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przez energię rozumie np. szkody związane z porażeniem prądem, w przypadku gdy drzewo przewróci się na linie energetyczne.

Pytanie 14: Odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników w związku z wypadkiem przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, itp.).

Ubezpieczenie OC pracodawcy nie obejmuje:

- 1) szkód wynikających z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,
- 2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków przy pracy,
- 3) świadczeń przysługujących poszkodowanemu z ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; Prośba o wprowadzenie max limit 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Pytanie 15: Odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (odpowiedzialność JST na podstawie art. 417¹ kc). Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania. Prośba o wprowadzenie max limit 200 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Pytanie 16: Podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności ~~300 000,00 zł~~ na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zmiana max limit na 100 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający zmienia limit z 300 000,00 zł na 200 000,00 zł.

Pytanie 17: Dewastację – rozumianą jako umyślne lub nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym również przez podopiecznych i pensjonariuszy

także niepełnosprawnych intelektualnie lub z ograniczoną świadomością), także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz przez zwierzęta. - Prośba o usunięcie zaznaczonego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18: Huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż ~~13,9 m/sek~~ zmiana na 17 m/sek (50 km/h)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19: Śnieg - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie wskutek działania ciężaru śniegu lub lodu, powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu. Ubezpieczenie obejmuje także szkody w konstrukcji i poszyciu dachu (w tym opierzeniu i orynnowaniu dachu) powstałe w wyniku zamarzania topniejącego śniegu lub lodu. Prośba o wprowadzenie max limit 50 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20: Ryzyko zalania obejmuje również szkody wynikające z niedrożności lub z niedostatecznej drożności urządzeń odprowadzających wodę (kanalizacji odpływowej) w wyniku ich awarii lub zapchania oraz szkody powstałe w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli rozszczelnienie dachu i innych elementów powstało pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody). Prośba o wprowadzenie max limit 50 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21: Zakres ubezpieczenia AC:

- kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku oraz ~~rozboju,~~

- otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy;
- uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż,
- samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym;
- dostania się wody do wnętrza pojazdu;
- uszkodzenia pojazdu w związku z podnoszeniem w celu dokonania naprawy;
- będące wynikiem wjechania w nierówności drogi.

Wykreślenie zaznaczonego zapisu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22: Koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t), Zmiana ZAPISU NA: holowanie lub transport pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego lub miejsca naprawy – jednak maksymalnie do kwoty 500 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23: Koszty związane z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia. Prośba o usunięcia zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24: W przypadku stwierdzenia szkody całkowitej ~~nie~~ będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. – Zmiana zapisu (szkoda całkowita wg OWU Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25: W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w trakcie obowiązywania umowy o udzielenie zamówienia publicznego nowo nabytych pojazdów lub dotychczas nie posiadających ubezpieczenia autocasco wraz z ryzykiem kradzieży Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające następujące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Proszę o zgodę na warunki wg OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26: Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco:

RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Mołdawii oraz Ukrainy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27: Oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 3 dni zmiana na 4 dni roboczych od zgłoszenia szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28: Na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody ~~lub niedostosowanie się przez kierującego pojazdem do innych przepisów ruchu drogowego. Prośba o usunięcie zapisu.~~

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29: Świadczenia podstawowe + zawał serca i udar mózgu

- suma ubezpieczenia: **10 000,00 zł** (na osobę - 100 % uszczerbku na zdrowiu i śmierć)
- czas odpowiedzialności: podczas akcji ratowniczej, ćwiczeń i zawodów strażackich oraz w drodze na/z akcję, ćwiczenia, zawody oraz podczas wykonywania innych zadań statutowych.
- forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna
- ilość jednostek objęta tym wariantem ubezpieczenia: **95 osób** – Proszę o podanie ilości jednostek OSP i MDP.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jest 14 jednostek OSP i 1 jednostka MDP.

Pytanie 30: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych.

Pytanie 31: Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie 32: Prosimy o informację czy od 1997 r. na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż od 1997 r. na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

Pytanie 33: Prosimy o informację czy na terenach wskazanych do ubezpieczenia znajduje się wysypisko śmieci, sortownia odpadów, jeśli tak, czy jest ono użytkowane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w miejscowości Gola, ul. Okrężna 2 jest zamknięte składowisko odpadów, obecnie w procesie rekultywacji. Zamawiający posiada na to składowisko osobne ubezpieczenie od szkód w środowisku.

Pytanie 34: Prosimy o informację czy któryś z budynków wykonany jest z płyt warstwowych z wypełnieniem poliuretanowym lub styropianowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku pokrycia dachu na sali sportowej Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rusku zastosowana jest płyta obornicka.

Pytanie 35: Prosimy o podanie ilości jednostek OSP.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 29.

Pytanie 36: Prosimy o uzupełnienie konstrukcji budynków: mury/stropy/dach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 37: Prosimy o informację jakie drogi są przedmiotem ubezpieczenia w ryzyku ogień i inne zdarzenia losowe na sumę ubezpieczenia: 16.475.358,30 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to drogi Gminne.

Pytanie 38: Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach zakres ubezpieczenia był taki sam?, czy przedmiotem ubezpieczenia „ogień i inne zdarzenia losowe” były również drogi i chodniki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnich 3 latach zakres ubezpieczenia był zbliżony. Różnice polegają np. na nieco innych sumach ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozycja „drogi i chodniki” również była w dotychczasowym ubezpieczeniu.

Pytanie 39: Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami.

Pytanie 40: Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słownie opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, wniosków, zastrzeżeń, zarzutów, sugestii lub innych o podobnym charakterze uwag.

Pytanie 41: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 42: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z przepisami prawa.

Pytanie 43: Czy drewniane konstrukcje obiektów są zabezpieczone powłoką ogniochronną (impregnacja przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty); czy instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach?

Odpowiedź: Drewniane konstrukcje obiektów jak również instalacje elektryczne są wykonane zgodnie z prawem budowlanym i wymaganiami p.poż.

Pytanie 44: Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 33.

Pytanie 45: Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2016 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w latach 1996 do 2016 r. na terenach wskazanych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

Pytanie 46: Prosimy o potwierdzenie, że mienie przeznaczone do rozbiórki pozostaje poza ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47: Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane – szczegóły patrz Załącznik nr 4 do SIWZ - Tabela nr 2.

Pytanie 48: W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 4 do SIWZ - Tabela nr 2.

Pytanie 49: Odnośnie instalacji fotowoltanicznych – prosimy o następujące informacje: rok montażu, do kiedy trwa gwarancja, czy jest prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta i kiedy były wykonywane ostatnio przedmiotowe przeglądy techniczne; czy były zgłoszone jakieś usterki, zastrzeżenia, czy były szkody/ zgłoszone roszczenia, czy obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, dozorowanym?

Odpowiedź:

- Rok montażu – 2015,
- Gwarancji jakości:
 - a) na co najmniej 10 lat na system konstrukcji nośnych,
 - b) na co najmniej 5 lat na inwertery,
 - c) na 13 lat na moduły fotowoltaiczne.
 - d) co najmniej 5 lat na pozostałe elementy instalacji licząc od daty odbioru końcowego.
- Będzie prowadzony systematyczny serwis konserwacyjny przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne zgodnie z wymogami/zaleceniami producenta
- dotychczas nie były jeszcze wykonywane przeglądy techniczne
- dotychczas nie były zgłaszane usterki, zastrzeżenia
- dotychczas nie było szkód ani zgłoszonych roszczeń
- obiekty z kolektorami są na terenie ogrodzonym, dozorowanym

Pytanie 50: Odnośnie przedmiotu ubezpieczenia zał. 4 – wykaz budynków, poz. 69, 70 – prosimy o informację czy ochrona ma obejmować również drzewostan?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w Tabeli nr 2 w Załączniku nr 4 do SIWZ wskazane są tylko budynki i budowle. Ubezpieczenie drzew i krzewów reguluje klauzula ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów.

Pytanie 51: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty podlegające nadzorowi konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty podlegające nadzorowi konserwatora zabytków – szczegóły patrz Załącznik nr 4 do SIWZ - Tabela nr 2.

Pytanie 52: Prosimy o informację o przeprowadzonych remontach w budynkach, których wiek przekracza 50 lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynkach, których wiek przekracza 50 lat, przeprowadzone były następujące remonty:

Poz. 1.1. w tabeli nr 2 – w roku 2012 generalna modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu,

Poz. 1.2. w tabeli nr 2 – w 2005 roku wymiana okien, drzwi oraz bram wraz z pracami malarskimi wewnątrz,

Poz. 1.4. w tabeli nr 2 – w 2014 roku generalna modernizacja wraz z rozbudową budynku wraz z wymianą instalacji wewnętrznych,

Poz. 1.14. w tabeli nr 2 – w roku 2012 generalna modernizacja wraz z rozbudową budynku, pracami wraz z wymianą instalacji wewnętrznych,

Poz. 5.1. w tabeli nr 2 – w 2003 roku remont generalny obiektu,

Poz. 5.2. w tabeli nr 2 – w 2014 roku wymiana c.o., posadzki, tynki, instalacje elektryczne, oświetlenie,

Poz. 5.3. w tabeli nr 2 – w 1999 roku dobudowa skrzydła budynku, w 2003 roku dobudowa sali gimnastycznej,

Poz. 6.1. w tabeli nr 2 – w roku 2000 roku wymiana c.o., elewacja – wykonanie ocieplania, dach,

Poz. 6.3. w tabeli nr 2 – w roku 2000 roku wymiana c.o., elewacja – wykonanie ocieplania, dach,

Poz. 6.8. w tabeli nr 2 – w roku 2010 remont sal lekcyjnych,

Poz. 6.9. w tabeli nr 2 – nie wykonywano remontów,

Poz. 6.10. w tabeli nr 2 – nie wykonywano remontów,

Poz. 7.1. w tabeli nr 2 – w 2000 roku wykonanie ocieplenia elewacji, wymiana c.o.,

Poz. 8.2. w tabeli nr 2 – w 2005 roku – wymiana c.o., w 2006 roku ocieplenie dachu, w 2013 – ocieplenie elewacji.

Pytanie 53: Prosimy o uzupełnienie informacji o konstrukcji dla budynków, dla których takiej informacji nie podano.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 54: Prosimy o uzupełnienie informacji o stanie technicznym dla budynków, dla których takiej informacji nie podano.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane którymi dysponuje znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 55: Prosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do poziomu 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56: Prosimy o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone namioty i hale namiotowe? Jeżeli tak – prosimy o wskazanie sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż namioty i hale ubezpieczone mają być na pierwsze ryzyko w pozycji *Budowle* z sumą ubezpieczenia 50 000,00 zł.

Pytanie 57: Prosimy o potwierdzenie, że drogi zgłoszone do ubezpieczenia wraz z chodnikami z sumą ubezpieczenia 16 475 358,30 zł stanowią wyłącznie drogi gminne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 58: Odnośnie kl. przepięć - prosimy o usunięcie z treści klauzuli zapisu: „szkody powstałe z przyczyn po stronie zakładu energetycznego (przerwy w dostawie prądu, niewłaściwe parametry prądu itp.),”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59: Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w kl. automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu z 30% do 20%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 60: Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf – z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 61: Prosimy o obniżenie limitu dla kl. awarii instalacji oraz urządzeń technologicznych do 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 62: Prosimy o obniżenie limitu dla kl. miejsca ubezpieczenia do 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 63: Wnosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. transportowania:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,
- 2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,
- 3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- 4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
- 6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 64: W odniesieniu do kl. składowania – prosimy o informację czy Zamawiający składa mienie w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu bezpośrednio na podłodze? Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż może zdarzyć się taka sytuacja. Jednocześnie Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie podać wartości takiego mienia.

Pytanie 65: W odniesieniu do kl. szkód mechanicznych (obligatoryjna i fakultatywna) – czy zamawiający dopuszcza włączenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej w klauzuli szkód mechanicznych (obligatoryjna i fakultatywna) jednak w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł.

Pytanie 66: Prosimy o wyłączenie stosowania kl. katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 90 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67: W nawiązaniu do zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu znajdującym się na wolnym powietrzu, prosimy o dodanie zapisu ochrona w zakresie ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem obowiązuje pod warunkiem, że mienie znajduje się na terenie wydzielonym, ogrodzonym i oświetlonym w porze nocnej oraz jest objęte stałym dozorem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68: Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie przechowywane jest na wolnym powietrzu oraz o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to np. namioty, obiekty małej architektury itp. ubezpieczone np. w systemie na pierwsze ryzyko.

Pytanie 69: Odnośnie kl. likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych – prosimy o możliwość stosowania zasady proporcji w odniesieniu do szkód całkowitych w środkach trwałych ubezpieczonych

według wartości odtworzeniowej w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70: Prosimy o wyłączenie ryzyka skażenia biologicznego oraz chemicznego z kl. terroryzmu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71: Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej następujących zapisów:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72: Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód powstałych wskutek katastrofy budowlanej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73: Prosimy o usunięcie z treści kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych zapisu: dotyczącego szkód powstałych wskutek naruszenia konstrukcji dachu. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy prac naruszających konstrukcję budynku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74: Odnośnie kl. ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - prosimy o informację dotyczącą zakresu i wartości prac, przewidywanego okresu realizacji, jak zostanie zabezpieczona pozostała nieobjęta pracami część ubezpieczonego budynku, czy prace będą prowadzone przez podmioty trzecie, zawodowo trudniące się takimi pracami i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku? Jeżeli jest inaczej – prosimy o bliższe informacje; prosimy o podanie rodzaju prac oraz, w których placówkach Zamawiający zamierza je przeprowadzić.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie w chwili obecnej podać takich informacji.

Pytanie 75: Prosimy o wyłączenie ryzyka kradzieży zwykłej z kl. ubezpieczenia nasadzeń drzew i krzewów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76: Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający posiada umowę o konserwację centrali telefonicznej.

Pytanie 77: Prosimy o informację czy:

ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi i przepięciami (UPS). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny jest nadzorowany, konserwowany itp. lecz nie przez specjalistyczny personel producenta.

Pytanie 78: Wnosimy o zmianę limitu w kl. przezornej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego na 50.000,- PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79: Czy istnieje możliwość włączenia do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzuli Ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących w poniższej treści:

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących.

W razie szkody powstałej wskutek pożaru lub kradzieży z włamaniem odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości nowego zamiennika (wg wartości odtworzeniowej).

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku innych zdarzeń objętych ochroną będzie obniżone proporcjonalnie do liczby kopii już wykonanych na dzień powstania szkody (wg stanu zużycia), jako stosunek liczby kopii wykonanych do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta danego sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80: Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Pytanie 81: Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż posiada stosowne procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej, nie może jednak udzielić szczegółów tego systemu ze względu na poufność takich informacji.

Pytanie 82: Prosimy o wprowadzenie fr. redukcyjnej dla zwiększonych kosztów działalności - proporcjonalnych w wysokości 2 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowane przez Wykonawcę

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 84: Prosimy o potwierdzenie, że w zakres czynności Gminy objętych ochroną ubezpieczeniową nie wchodzi:

- Prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych, lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów w tym niebezpiecznych
- utylizacja odpadów.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 33.

Pytanie 85: Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86: Czy w zakres prowadzonej działalności wchodzi gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż administruje gminnymi budynkami/lokalami.

Pytanie 87: Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni,

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 88: Prosimy o informację czy przedmiotem działania gminy jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (dostarczanie wody oraz odbiór ścieków) oraz posiadanie infrastruktury w tym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem działania gminy jest prowadzenie usług w zakresie gospodarki-wodno-ściekowej.

Pytanie 89: Jeżeli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sieć wodociągowa ma długość 140,45 km natomiast długość sieci kanalizacyjnej wynosi 37,36 km.

Pytanie 90: Prosimy o podanie głównych odbiorców energii, w tym prosimy o doprecyzowanie jacy odbiorcy przemysłowi są Klientami.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie zajmuje się produkcją czy sprzedażą energii. Przez energię Zamawiający rozumie np. szkody związane z porażeniem prądem, w przypadku gdy drzewo (należące do Zamawiającego) przewróci się na linie energetyczne.

Pytanie 91: Czy do ubezpieczenia zostaną zgłoszone osoby w wieku powyżej 67 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia NNW OSP w wersji imiennej osób w wieku powyżej 67 lat.

Pytanie 92: Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszystkie jednostki były dotychczas ubezpieczone.

Ochroną ubezpieczeniową nie były objęte np. instalacje fotowoltaiczne, ponieważ dopiero niedawno zostały zainstalowane.

Pytanie 93: Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie aktualnie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z uwzględnieniem informacji udzielonej w odpowiedzi na pytanie 92.

Pytanie 94: Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej był taki sam jak wnioskowany na lata 2016-2019, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia w obecnie obowiązującej umowie jest zbliżony do obecnie wnioskowanego. Różnią się np. sumy ubezpieczenia/gwarancyjne, do ubezpieczenia doszły instalacje fotowoltaiczne. Szczegóły dot. obecnie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie: <http://www.jaraczewo.bip.net.pl/?a=1694>

Pytanie 95: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 94.

Pytanie 96: Prosimy o wskazanie wysokości fransyz integralnych i redukcyjnych obowiązujących w okresie ostatnich 3 lat w umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jedynie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie ma fransyza integralna w wysokości 200 zł.

Pytanie 97: Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiekolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ lub nie wykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takich szkód.

Pytanie 98: Prosimy o informację, czy limity podane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla wskazanych w nich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limity podane w klauzulach są wspólne dla wymienionych w nich ryzyk.

Pytanie 99: Prosimy o odstąpienie od postanowień zawartych w punkcie I załącznika 3 SIWZ:

„Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego poniżej (czyli w SIWZ), to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 100: Prosimy o informację wg. stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość jest wg. stanu na dzień 21.03.2016 r.

Pytanie 101: Wnosimy o wprowadzenie zmiany w treści kl. automatycznego odnowienia sum ubezpieczenia - *Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości **jednokrotności** sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 102: Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000 zł na ryzyko: pęknięcie mrozowe (dot. ryzyka ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - dróg na sumę ubezpieczenia 16.475.358,30 zł)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 103: Wnioskujemy o wyrażenie zgody na wprowadzenie zastrzeżenia, że przedmiotem zamówień uzupełniających nie będą przychodnie, szpitale lub inne placówki medyczne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z SIWZ nie przewiduje się możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Pytanie 104: Wnioskujemy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową nie będą objęte imprezy: ekstremalne, lotnicze, motorowe, motorowodne oraz inne gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 105: Wnioskujemy o podanie wysokości budżetu przeznaczonego na remonty dróg, chodników.

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż budżet na 2016 r. wynosi 1 196 831,00 zł.*

Pytanie 106: Wnioskujemy o potwierdzenie, iż zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 107: Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 108: Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: *Zamawiający informuje, iż mienie użytkowane jest zgodnie z przepisami prawa.*

Pytanie 109: Wnioskujemy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 47.

Pytanie 110: Prosimy o wyłączenie zapadania i osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 111: Wnioskujemy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 112: Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do 18.04.2016 r.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 113: Uprzejmie proszę o uzupełnienie brakujących danych, tj. numery seryjne/fabryczne pojazdów typu kosiarki i odśnieżarka:

1. Urząd Miasta i Gminy - pojazdy Lp.: 8, 13, 14;
2. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół – pojazd Lp.: 2

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wszelkie dane którymi dysponuje w chwili obecnej znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

Pytanie 114: Proszę o usunięcie z klauzuli pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń zapisu: „ Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20 000,00 zł. Niniejszy limit jest limitem dodatkowym ponad sumę ubezpieczenia pojazdu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 115: Proszę o zmianę zapisów klauzuli Klauzula holowania 300 dotyczących limitu holowania z 300 km na 200 km.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 116: Proszę o usunięcie zapisu: „Dla ubezpieczeń dobrowolnych (AC/KR, NNW, ASS), w przypadku przeniesienia własności pojazdu pomiędzy jednostkami Zamawiającego, prawa i obowiązku wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia mogą na wniosek Zamawiającego zostać przeniesione na jednostkę Zamawiającego będącą nowym właścicielem tego pojazdu bez konieczności rozliczania opłaconej składki ubezpieczeniowej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 117: Proszę o zmianę zapisu (zakres ubezpieczenia): „nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu lub z wewnątrz pojazdu.” na: „nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 118: Proszę o zmianę zapisu (zakres ubezpieczenia): „nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu” na: „nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 119: Proszę o usunięcie zapisu (zakres ubezpieczenia): „otwarcia się pokrywy silnika (bagażnika) pojazdu podczas jazdy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 120: Proszę o zmianę zapisu: „koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000 zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)”, na: „Z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia pokrywane są niezależnie od sumy ubezpieczenia koszty: transportu uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu

naprawczego, do kwoty brutto 1.000 zł, z zastrzeżeniem sytuacji gdy szkoda powstała za granicą RP, pokrywane są koszty transportu do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż do kwoty brutto 5.000 zł, z zastrzeżeniem, że koszty te zwracane łącznie do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, koszty te nie są zwracane z sumy ubezpieczenia."

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 22.

Pytanie 121: Proszę o zmianę zapisu (zakres terytorialny AC): „RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi i Mołdawii” na: „RP i Europa z wyłączeniem szkód kradzieżowych powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy."

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 26.

Pytanie 122: Proszę o zmianę zapisu: „pokryciu kosztów holowania do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (limit kilometrów – minimum 100 km od miejsca wypadku, awarii” na: „pokryciu kosztów holowania do najbliższej stacji obsługi (limit kilometrów – minimum 70 km od miejsca wypadku, awarii”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 123: Proszę o zmianę zapisu: „wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 3 dni” na: „wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku pojazdu, awarii pojazdu lub kradzieży pojazdu na okres minimum 48 h”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Andrzejczak
Zastępca Burmistrza

.....
(Kierownik Zamawiającego)