



[www.jaraczewo.pl](http://www.jaraczewo.pl)

e-mail: [ug@jaraczewo.pl](mailto:ug@jaraczewo.pl)

## URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 22 marca 2019 roku

P-zp.271.01.01.2019

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

***Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.01.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ( numer ogłoszenia: 525475-N-2019 z dnia 14.03.2019 r.)***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 20.03.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi, jednocześnie modyfikując SIWZ w niezbędnym, a dotyczącym ich, zakresie. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

**Pytanie nr 1.** Prosimy o informację dot. przedmiotu ubezpieczenia z załącznika nr 6 do SIWZ- zakładka „wykaz budynków i budowli „ w gminie Jaraczewo wg poniższego:

a/ prosimy o usunięcie z ubezpieczenia poz. nr 99 – drogi i chodniki ;  
w przypadku braku takiej możliwości prosimy o wykaz dróg z podaniem jej rodzaju, roku budowy , adresu i jednostkowej wartości a także stanu technicznego.  
Czy w aktualnej umowie trzyletniej klient posiada ubezpieczenie dróg i chodników od pożaru i zdarzeń losowych ?

Jeżeli nie czy były jakieś szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

b/ poz.44 – składowisko odpadów - prosimy o podanie jakie nieruchomości znajdują się w tej pozycji oraz potwierdzenie iż składowisko jest nieczynne i nie jest tam prowadzona działalność

c/ poz. 94-97 – „drenowanie” – prosimy o podanie co ma być objęte ochrona ubezpieczenia w ramach tej pozycji, jaka budowla?

d/ poz. 103 - sieć wodociągowa i dozbrojenie - czy w aktualnej umowie trzyletniej klient posiada ubezpieczenie sieci wodociągowej od pożaru i zdarzeń losowych ?

Jeżeli nie czy były jakieś szkody w tym przedmiocie ubezpieczenia?

**Odpowiedź:**

**ad. 1a:** Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z ubezpieczenia poz. nr 99 – drogi i chodniki . W obecnej umowie Zamawiający posiada ubezpieczenie dróg i chodników od pożaru i zdarzeń losowych. Nie było żadnych szkód w tego typu mieniu. Zamawiający podaje dane dotyczące dróg, które mu są znane:

| L.p. | Numer drogi | Przebieg                                            | Długość | Rodzaj nawierzchni               | Stan dróg |
|------|-------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 1.   | 611021P     | Gola (ul. Okrężna)                                  | 4,698   | bitumiczna                       | dobry     |
| 2.   | 611022P     | Gola (ul. Huby)                                     | 1,939   | bitumiczna                       | dobry     |
| 3.   | 611023P     | Jaraczewo-Gola                                      | 0,883   | bitumiczna                       | dobry     |
| 4.   | 611024P     | Gola (ul. Leśna)                                    | 1,176   | gruntowa(50%)<br>tłuczeń (50%)   | dobry     |
| 5.   | 611025P     | Jaraczewo - (Gojek)Wojciechowo                      | 1,562   | tłuczeń                          | dobry     |
| 6.   | 611026P     | Panienka-Łobez -                                    | 4,701   | bitumiczna(80%)<br>gruntowa(20%) | dobry     |
| 7.   | 611027P     | Łobez - Góra                                        | 3,280   | betonowa                         | dobry     |
| 8.   | 611028P     | Łobez - Łobzowiec                                   | 1,122   | tłuczeń                          | dobry     |
| 9.   | 611029P     | Góra (ul. Spółdzielcza)                             | 1,103   | bitumiczna                       | dobry     |
| 10.  | 611030P     | Poręba                                              | 0,397   | bitumiczna                       | dobry     |
| 11.  | 611031P     | Poręba                                              | 2,065   | bitumiczna                       | dobry     |
| 12.  | 611032P     | Cerekwica Nowa - Rusko (ul Kasztanowa)              | 2,548   | bitumiczna                       | dobry     |
| 13.  | 611033P     | Rusko (ul. Jabłoniowa) - Cerekwica Stara            | 2,348   | bitumiczna                       | dobry     |
| 14.  | 611034P     | Rusko (ul. Folwarczna)                              | 0,767   | bitumiczna                       | dobry     |
| 15.  | 611035P     | Suchorzewko                                         | 0,955   | bitumiczna                       | dobry     |
| 16.  | 611036P     | Cerekwica Stara                                     | 3,952   | bitumiczna                       | dobry     |
| 17.  | 611037P     | Cerekwica Stara - Łobzowiec                         | 1,889   | bitumiczna                       | dobry     |
| 18.  | 611038P     | Nosków (ul. Łąkowa)                                 | 0,408   | bitumiczna                       | dobry     |
| 19.  | 611039P     | Nosków (ul. Potarzycka) - Potarzyca                 | 0,665   | bitumiczna                       | dobry     |
| 20.  | 611040P     | Nosków (ul. Szkolna) - Parzęczew                    | 2,660   | bitumiczna                       | dobry     |
| 21.  | 611041P     | Góra (ul. Polna)                                    | 1,571   | bitumiczna/<br>tłuczeń           | dobry     |
| 22.  | 611042P     | Brzostów - Zalesie                                  | 2,512   | bitumiczna/<br>tłuczeń           | dobry     |
| 23.  | 611043P     | Brzostów - Roszków                                  | 0,435   | bitumiczna                       | dobry     |
| 24.  | 611044P     | Panienka - Bielejewo - Zalesie                      | 3,375   | bitumiczna/<br>gruntowa          | dobry     |
| 25.  | 611045P     | Nosków (ul. Polna)                                  | 0,626   | bitumiczna                       | dobry     |
| 26.  | 611046P     | Panienka (Jesiony)                                  | 1,663   | bitumiczna                       | dobry     |
| 27.  | 611047P     | Panienka(Mec)                                       | 2,345   | bitumiczna                       | dobry     |
| 28.  | 611048P     | Wojciechowo - Łowędice                              | 1,171   | bitumiczna                       | dobry     |
| 29.  | 611049P     | Wojciechowo                                         | 2,661   | bitumiczna                       | dobry     |
| 30.  | 611050P     | Poręba - Łowędice                                   | 1,854   | gruntowa                         | dobry     |
| 31.  | 611051P     | Parzęczew - Góra                                    | 1,958   | tłuczeń                          | dobry     |
| 32.  | 611052P     | Cerekwica Nowa - Cerekwica Stara                    | 1,764   | bruk                             | dobry     |
| 33.  | 611053P     | Góra - Panienka                                     | 2,821   | betonowa                         | dobry     |
| 34.  | 611054P     | Niedźwiady - Jawory                                 | 1,169   | gruntowa                         | dobry     |
| 35.  | 611055P     | Strzyżewko - Bolesławów                             | 1,100   | tłuczeń                          | dobry     |
| 36.  | 611056P     | Suchorzewko - Wyrębin                               | 2,322   | tłuczeń                          | dobry     |
| 37.  | 611057P     | Suchorzewko - Szymanów                              | 0,995   | tłuczeń                          | dobry     |
| 38.  | 611058P     | Łobez - Wojciechowo                                 | 2,303   | tłuczeń                          | dobry     |
| 39.  | 611059P     | Gola (ul. Łukaszewska) - Łukaszewo -<br>Wojciechowo | 4,384   | tłuczeń                          | dobry     |
| 40.  | 611060P     | Wojciechowo - Skoków                                | 1,990   | bitumiczna                       | dobry     |
| 41.  | 611061P     | Łowędice - Poręba - Bruczków                        | 1,325   | bitumiczna                       | dobry     |
| 42.  | 611062P     | Cerekwica Stara - Łowędice                          | 2,663   | bitumiczna                       | dobry     |
| 43.  | 611063P     | Rusko (ul. Strzyżewska) - Strzyżewko                | 1,909   | bitumiczna                       | dobry     |
| 44.  | 611064P     | Parzęczew - Brzostów                                | 0,638   | tłuczeń                          | dobry     |
| 45.  | 611065P     | Nosków (ul. Okrężna)                                | 2,860   | bitumiczna                       | dobry     |
| 46.  | 611066P     | Jaraczewo ul. Ogrodowa                              | 0,936   | kostka                           | dobry     |
| 47.  | 611067P     | Jaraczewo ul. Topolowa                              | 1,023   | kostka                           | dobry     |
| 48.  | 611068P     | Jaraczewo ul. Gostyńska                             | 0,601   | bitumiczna                       | dobry     |
| 49.  | 611069P     | Jaraczewo ul. Kaliska                               | 0,707   | bitumiczna                       | dobry     |
| 50.  | 611070P     | Jaraczewo ul. Rynek                                 | 0,343   | bitumiczna                       | dobry     |

|    |         |                                                  |       |            |       |
|----|---------|--------------------------------------------------|-------|------------|-------|
| 51 | 611071P | Jaraczewo ul. Kwiatowa                           | 0,247 | kostka     | dobry |
| 52 | 611072P | Jaraczewo ul.1 Maja                              | 0,295 | bitumiczna | dobry |
| 53 | 611073P | Jaraczewo ul. 11 Listopada                       | 0,245 | bitumiczna | dobry |
| 54 | 611074P | Jaraczewo ul. Słoneczna                          | 0,359 | kostka     | dobry |
| 55 | 611075P | Góra ul. Nowowiejska                             | 0,433 | kostka     | dobry |
| 56 | 611076P | Nosków ul. Siedleńska                            | 1,033 | bitumiczna | dobry |
| 57 | 603004P | Niedźwiady - Ługi                                | 2,453 | gruntowa   | dobry |
| 58 | 603022P | Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne, ul. Czereśniowa | 2,189 | bitumiczna | dobry |

**ad. 1b:** Składowisko odpadów jest nieczynne i nie jest tam prowadzona działalność. Jest ono w fazie poeksploatacyjnej. Na terenie składowiska nie znajdują się żadne nieruchomości.

**ad. 1c:** Zamawiający informuje, że wyłącza poz. 94-97 – „drenowanie” z ochrony ubezpieczeniowej.

**ad. 1d:** Zamawiający w aktualnej umowie trzyletniej ma ubezpieczoną sieć wodociągową i dozbrojenie. Miała miejsce jedna szkoda wskutek awarii sieci wodociągowej (pęknięcie rury wodociągowej). Wyplacone zostało odszkodowanie w kwocie 7.441,74 zł w ramach kosztów poszukiwania awarii.

**Pytanie nr 2.** Towarzystwo prosi o informację czy wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie i czy instalacje w budynkach są na bieżąco kontrolowane, czy klient posiada protokoły z przeglądów wszelkich instalacji w budynkach zgodnie z przepisami?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wszelkie mienie jest użytkowane i kontrolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający posiada protokoły z przeglądów wszelkich instalacji w budynkach zgodnie z przepisami.

**Pytanie nr 3.** Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Gminy lub jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem w ramach przedmiotowego zapytania trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w chwili obecnej na terenie Gminy trwają następujące inwestycje:

- Instalacja ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Górze,
- Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo,
- Remont pokrycia dachowego budynku Sali Wiejskiej w Panience.

Teren prac jest wyłączony z użytkowania i nie jest tam prowadzona działalność.

**Pytanie nr 4.** Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 5.** Towarzystwo prosi o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z

posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 6** Prosimy o informacje jaki jest stan techniczny zarządzanych dróg oraz informację o przeprowadzonych i planowanych remontach.

**Odpowiedź: Stan techniczny zarządzanych dróg jest dobry. Drogi objęte są sukcesywnie bieżącym utrzymaniem. Remonty są wynikiem wiosennych i jesiennych przeglądów.**

**Pytanie nr 7.** Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 29.03.2019

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 29.03.2019 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 11:30.**

Z up. BURMISTRZA

Sławomir Andrzejczak  
Zastępca Burmistrza

(Kierownik Zamawiającego)