



[www.jaraczewo.pl](http://www.jaraczewo.pl)

e-mail: [ug@jaraczewo.pl](mailto:ug@jaraczewo.pl)

**URZĄD MIASTA I GMINY  
JARACZEWO**

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 04.10.2018 roku

Z.271.4.3.2018

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Gmina Jaraczewo zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu pożarniczego przeznaczonego dla jednostek OSP z terenu Gminy Jaraczewo.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu:

1. Defibrylator – 4 sztuki:
2. Defibrylator + zestaw do ćwiczeń – 1 komplet:
3. Narzędzia hydrauliczne – 1 komplet:
4. Detektor wielogazowy - 1 sztuka:
5. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 komplet:

| LP         | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                              | WYMAGANIA MINIMALNE                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Defibrylator</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| 1.1        | Wymiary                                                                                                       | 22 x 18 x 6 cm                                                                                                                                                       |
| 1.2        | Waga                                                                                                          | 1,6 kg                                                                                                                                                               |
| 1.3        | Wersja                                                                                                        | Półautomatyczny                                                                                                                                                      |
| 1.4        | Stopień ochrony IP                                                                                            | IP 55                                                                                                                                                                |
| <b>2</b>   | <b>Defibrylator + zestaw do ćwiczeń</b>                                                                       |                                                                                                                                                                      |
| 2.1        | Wymiary                                                                                                       | 22 x 18 x 6 cm                                                                                                                                                       |
| 2.2        | Waga                                                                                                          | 1,6 kg                                                                                                                                                               |
| 2.3        | Wersja                                                                                                        | Półautomatyczny                                                                                                                                                      |
| 2.4        | Zestaw szkoleniowy do defibrylatora                                                                           | W zestawie elektrody + mata                                                                                                                                          |
| <b>3</b>   | <b>Narzędzia hydrauliczne – ten sam producent dla obu narzędzi (dla zachowania kompatybilności produktów)</b> |                                                                                                                                                                      |
| <b>3.1</b> | <b>Nożyce hydrauliczne – 1 szt.</b>                                                                           |                                                                                                                                                                      |
| 3.1.1      | Klasa zdolności cięcia zgodnie z PN EN 13204                                                                  | Minimum H                                                                                                                                                            |
| 3.1.2      | Rozwarcie ostrzy zgodnie z PN EN 13204                                                                        | Minimum 160 mm                                                                                                                                                       |
| 3.1.3      | Siła cięcia                                                                                                   | Minimum 500 [kN]                                                                                                                                                     |
| 3.1.4      | Waga                                                                                                          | Maksimum 15 kg                                                                                                                                                       |
| 3.1.5      | Ostrza                                                                                                        | Ostrza o kształcie zapewniającym wciąganie ciętego materiału w kierunku sworznia; nie dopuszcza się ostrzy o kształcie prostym i prostym z zakrzywionymi końcówkami. |
| 3.1.6      | System zasilania                                                                                              | Para hydraulicznych przewodów zasilających zakończonych monozłączem.                                                                                                 |
| <b>3.2</b> | <b>Rozpieracz ramieniowy – 1 szt.</b>                                                                         |                                                                                                                                                                      |
| 3.2.1      | Siła rozpierania zgodnie z PN EN 13204                                                                        | Minimum 45 kN                                                                                                                                                        |
| 3.2.2      | Rozwarcie ramion                                                                                              | Minimum 700 mm                                                                                                                                                       |
| 3.2.3      | Waga                                                                                                          | Maximum 20 kg                                                                                                                                                        |
| 3.2.4      | System zasilania                                                                                              | Para hydraulicznych przewodów zasilających zakończonych monozłączem.                                                                                                 |

|          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Detektor wielogazowy</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1      | Gazy:                                                                          | O <sub>2</sub> , LEL, CO                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.2      | Wymiary:                                                                       | 1,3 x 6,0 x 3,2 cm                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.3      | Waga                                                                           | 190 g                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4      | Temperatura                                                                    | -20 do +50°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5      | Stopień ochrony IP                                                             | IP68 — do 45 minut na głębokości 1,2 m                                                                                                                                                                                                              |
| 4.6      | Typowy czas pracy                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.7      | akumulator                                                                     | 18 godzin; ładowanie trwa krócej niż 6 godzin                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b> | <b>Akcesoria uzupełniające do zestawu ratowniczych urządzeń hydraulicznych</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1      | Zestaw podpór stabilizacyjnych<br><b>PT 1200 Z</b>                             | * długość początkowa: max 120 cm<br>* długość po rozsunięciu: min 200 cm<br>* waga zestawu: max 30 kg<br>* max obciążenie podpory: min 1 500 kg<br>* długość pasa mocującego: min 5 m<br>* skład zestawu: podpora 2 szt., torba transportowa 1 szt. |

Przyjęte typy materiałów i urządzeń zostały użyte przykładowo, w celu opisanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo.

Oferent udziela gwarancji na sprzęt zgodnie z zapisami producenta.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

- Termin składania ofert:** 10.10.2018 r.
- Miejsce składania ofert:** Ofertę na załączonym formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1) wraz załącznikiem nr 2 należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, pok. Nr 2, lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do urzędu).
- Forma składania ofert:** Wykonawca powinien sporządzić ofertę według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, w sposób czytelny. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Do oferty należy dołączyć podpisany załącznik nr 2, uzupełniając kolumnę nr 3 i nr 4.
- Termin realizacji zamówienia:** wykonanie całości zamówienia: do 23.11.2018 roku.
- Warunki udziału w postępowaniu:** Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:** cena – 100 %
- Inne postanowienia:** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. **Inne postanowienia:** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Dla porównania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto za całość zamówienia. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny), zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich — PLN.

Warunki płatności: przelew – 14 dni od daty dostarczenia faktury

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Jeżeli cena oferty będzie budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie w wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo żądania złożenia kalkulacji obliczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, oferta taka zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Katarzyna Borowczyk – tel. 62 740 93 78 fundusze@jaraczewo.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia nr 231/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

*W związku ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu zostały zamieszczone stosowne obowiązki informacyjne*

*Z up. BURMISTRZA*

*Stanisław Wierzejczak*  
.....  
*Zastępca Burmistrza*  
(podpis osoby upoważnionej)