

Ogłoszenie nr 500250157-N-2018 z dnia 17-10-2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo: Budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiadach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 612122-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, Krajowy numer identyfikacyjny 53299000000, ul. ul. Jarocińska 1, 63233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 473 102, e-mail ug@jaraczewo.pl, faks 627 473 102.

Adres strony internetowej (url): www.jaraczewo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiadach

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

P-zp.271.01.22.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku składającego się z czterech złożonych samonośnych części tj. czterech modułów (kontenerów) i zawierającego pomieszczenia, których funkcja została określona w części projektowej. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 107/1 obręb Niedźwiady. Projektowany świetlica jest wolnostojąca, parterowa o następujących parametrach: - powierzchni zabudowy: 59,04 m² - powierzchnia użytkowa : 57,70 m² - kubatura :168,00 m³ - powierzchnie utwardzone: 174,10 m² Fundament -świetlica posadowiona jest na płycie fundamentowej żelbetowej. Ściany zewnętrzne (od zewnątrz do wewnątrz) - poszycie zewn. - 0,5mm blacha stalowa, profilowana powlekana - konstrukcja - 80mm x 25mm konstrukcja drewniana wraz z poprzeczkami - izolacja - 80mm, wełna mineralna "Rockwool" - paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa - wykończenie wewn. - 12mm, płyta gipsowo-kartonowa, malowana natryskowo, biała - nad umywalkami i zlewem klejona płyta GLASBORD - ELEWACJA: - - 20mm, boazeria drewniana mocowana na pióro i wpust, - zabezpieczona lakierem UNIEPAL-DREW Aqua Kolor do klasy - NRO, mocowana na stelażu z listew wyrównujących 25mm Konstrukcja – rama stalowa. Dach (od zewnątrz do wewnątrz) ogólne - dach dwuspadowy, o nachyleniu połaci ok. 1% poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowanagalwanicznie konstrukcja - 4 mm, profile stalowe zimnogięte - 3 mm, poprzeczki z profili zimnogiętych izolacja - 80mm, wełna mineralna "Rockwool" paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa wykończenie wewn. - 10mm płyta OSB - 12mm, płyta gipsowo-kartonowa, malowana natryskowo, biała Zadaszenie na wejściem: Konstrukcja zadaszenia drewniana: dwa słupki (przytwierdzone do wylewki betonowej), dwie belki drewniane (jedna przykręcona do ściany obiektu) o wymiarach 10x10cm, na których oparte są co 50 cm drewniane poprzeczki o wymiarach 2x5cm. Pokrycie z blachy trapezowej. Utwardzenie wewnętrzne na działce z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie instalacji na zewnątrz budynku takie jak: przyłącze wodociągowe, elektryczne, montaż zbiornika bezodpływowego wraz z jego podłączeniem. Prace związane z wykonaniem inwestycji należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego, przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami BHP oraz wiedzą techniczną. Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty oraz być zgodne z obowiązującymi normami. Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w specyfikacji technicznej oraz wymaganych przepisami prawa. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez

rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. Teren wokół inwestycji należy w sposób trwały zabezpieczyć przed oddziaływaniem robót. Wykaz pozostałych prac do wykonania i wyceny przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia: 1/ Organizacja i utrzymanie zaplecza technicznego budowy, ubezpieczenie i dozór budowy 2/ Przywrócenie do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników majątkowych, znajdujących się na terenie budowy. 3/ Przeprowadzenia wszystkich wymaganych prób, sprawdzeń niezbędnych podczas odbiorów instalacji 4/ Zapewnienia na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 6/ Rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robót oraz pokrycie ich kosztów 7/ Pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itp. do wykonania przedmiotu zamówienia 8/ Odtworzenie elementów infrastruktury 9/ sporządzenie dokumentacji powykonawczej, na którą składa się: 1) dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami 2) dokumentacja geodezyjna zadania wraz z inwentaryzacją powykonawczą 3) atesty na materiały i prefabrykаты, 4) protokoły odbioru robót, 5) wymagane dokumenty dotyczące przeprowadzonych przez Wykonawcę badań i sprawdzeń. 10/ w razie konieczności - zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej podczas realizacji robót ziemnych wraz z wykonaniem niezbędnych badań, 11/ poniesienie kosztów związanych z uzyskaniem wszystkich opinii i zaświadczeń potrzebnych do odbioru końcowego prac 12/ wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem zgodnie z instrukcją. Wykonawca na własny koszt, na czas prowadzenia prac zobowiązany jest ponadto do: 1/ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa 2/ zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności 3/ zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego 4/ przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem 5/ opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z wykonaniem, tj. oznakowaniem miejsca robót i uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym 6/ zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad 7/ dbania o należyty porządek na terenie budowy 8/ niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu konieczności wykonania robót dodatkowych 9/ po zakończeniu robót do pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 44211000-2

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 163255.86

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: P.P.H.U. „Roguszka” s.c. Dariusz Roguszka, Tomasz Roguszka

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Góra, ul. Zaleska 3

Kod pocztowy: 63-233

Miejscowość: Jaraczewo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 199988.05

Oferta z najniższą ceną/kosztom 199988.05

Oferta z najwyższą ceną/kosztom 199988.05

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.